

Zamawiający:

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 3 Maja 40
38 – 200 Jasło
tel. (13) 44 64 040,
fax. (13) 44 69 100,
e – mail: jsm@jsm-jaslo.com.pl
strona internetowa: www.jsm-jaslo.com.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na:

**Wykonanie docieplenia ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy
ul. Sikorskiego 8 w Jaśle.**

Jasło, dnia 09/07/2020 r.

ZATWIERDZAM
mgr Grzegorz Mielech
Z – ca Prezesa Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Część I.

Informacje ogólne

1. **Tryb zamówienia:** Przetarg nieograniczony.

2. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia ściany wschodniej klatkowej, szczytowej północnej oraz zachodniej balkonowej (bez remontu balkonów) w zakresie V i VI klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sikorskiego 8 w Jaśle.

3. **Charakterystyka zakresu robót:**

- 3.1. Demontaż starego docieplenia wraz z jego utylizacją w częściach ścian niezbędnych do wykonania wzmocnienia płyt prefabrykowanych kotwami wklejanymi HILTI.
- 3.2. Wykonanie wzmocnienia ścian prefabrykowanych za pomocą kotew HWB zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-6173/2004 Instytutu Techniki Budowlanej oraz projektem technicznym.
- 3.3. Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i mycie tynku myjką wysokociśnieniową.
- 3.4. Przygotowanie podłoża przez jednokrotne gruntowanie powierzchni ściany preparatem gruntującym.
- 3.5. Wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi frezowanymi metodą lekką-mokrą do poziomu istniejącego docieplenia klatek schodowych I – IV. Uzupełnienie istniejącego docieplenia ściany (klatka V i VI) płytami styropianowymi o grubości:
 - 3.5.1. Ściana klatkowa płyty styropianowe o grubości 5 cm
 - 3.5.2. Ściana balkonowa płyty styropianowe o grubości 5 cm
 - 3.5.3. Ściana szczytowa płyty styropianowe o grubości 7 cm
- 3.6. Wykonanie docieplenia ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm z uszczelnieniem styku z oknem silikonem.
- 3.7. Zabezpieczenie stolarki okiennej przed uszkodzeniami podczas wykonywanych prac.
- 3.8. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej muru ogniowego ściany szczytowej.
- 3.9. Demontaż starych rynien i rur spustowych
- 3.10. Montaż nowych rynien i rur spustowych stalowych powlekanych w kolorze RAL 8017.
- 3.11. Wymiana żeliwnych rur spustowych na nowe stalowe powlekane, przystosowanie do docieplenia, sprawdzenie połączenia z przykanalikiem, przedstawienie rewizji.
- 3.12. Likwidacja gzymsu poprzez wypełnienie przestrzeni konstrukcją drewnianą i ocieplenie styropianem, wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu, montaż nowych rynien na zewnątrz wykonanego wypełnienia oraz położenie pasy szerokości 1 m z papy termozgrzewalnej na całej szerokości dachu – ściana klatkowa i balkonowa.
- 3.13. Malowanie balustrad balkonowych wraz z ich dostosowaniem do wykonywanego docieplenia oraz dostosowanie wysokości balustrad do obowiązujących przepisów.
- 3.14. Wykonanie cokołka na balkonach z tynku mozaikowego wys. 10 cm.
- 3.15. Remont wejść do klatek schodowych poprzez położenie tynku akrylowego na ścianie osłonowej, malowanie farbą olejną słupa i balustrady oraz położenie papy termozgrzewalnej na daszku.
- 3.16. Malowanie konstrukcji daszków balkonowych.
- 3.17. Montaż nowych krętek wentylacyjnych.
- 3.18. Montaż podokienników stalowych powlekanych z obsadzeniem w oknach wykonanych z PCV pod ościeżnicą z wykonaniem spadków na zewnątrz. Powstałe ubytki w ościeżnicy po demontażu starych podokienników zamaskować silikonem.
- 3.19. Malowanie cokołu.
- 3.20. Wykonanie nowej instalacji odgromowej, montaż przewodu odprowadzającego instalacji odgromowej pod dociepleniem wraz z wykonaniem badań technicznych instalacji.
- 3.21. Wykonanie tynku mozaikowego na czołach balkonów.
- 3.22. Malowanie skrzynek gazowych wraz z oznaczeniem.
- 3.23. Przełożenie płytki odbojowej budynku, uzupełnienie ubytków i wyprofilowanie spadków na zewnątrz.

4. **Inne wymagania:**

1. Styropian EPS 70, EPS 100, sezonowany (od 2 do 6 tygodni lub zgodnie z projektem) o $\lambda = 0.040$, $\lambda = 0.038$ (dla EPS 100)
2. Wyprawa elewacyjna akrylowa lub silikatowa typu baranek o granulacji ziaren od 1,5 – 2 mm w technologii posiadającej aktualną aprobatę techniczną. Wymagana jest odporność systemu docieplenia na mchy i porosty przedstawiona na piśmie.
3. Należy zachować kolorystykę ściany już docieplonych.
4. W wycenie prac w osobnej pozycji (załącznik 1) należy podać cenę demontażu wraz z utylizacją 100% starego docieplenia ścian wraz z dociepleniem styropianem o grubości 15 cm. Decyzja o demontażu całego starego docieplenia podjęta zostanie po rozpoczęciu prac i sprawdzeniu jego przyczepności do podłoża.
5. Całość robót należy wykonać zgodnie z systemem dociepleń instrukcją ITB nr 334/2002, Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi. Oferent może złożyć ofertę tylko w jednym systemie, podając przy tym granulację ziarna. Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp do korzystania z energii elektrycznej oraz wody dla celów związanych

z wykonaniem niniejszych robót.

6. Wycena prac na podstawie obmiarów własnych.

Część II.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Dokumenty składające się na ofertę:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- 1.1. wypełniony formularz ofert - załącznik nr 1,
- 1.2. dowód wpłaty wadium umocowany trwale do oferty,
- 1.3. dokumenty uwiarygodniające oferenta podane w części III specyfikacji,
- 1.4. gwarancja na wykonane roboty minimum 5 lat i obejmuje m.in. zabezpieczenie przed wystąpieniem glonów, grzybów, porostów,
- 1.5. szczegółowy kosztorys ofertowy.
- 1.6. ważne ubezpieczenie OC wykonawcy na wykonywane prace –suma ubezpieczenia minimum 50 000, 00 zł

2. Postać oferty.

Oferta powinna być napisana pismem maszynowym. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Cena winna być podana cyfrowo i słownie. Oferent składa ofertę w 1 egzemplarzu. W ofercie należy podać cenę netto za wykonanie całego zakresu prac.

3. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w nieprzejrystych (zaklejonych i ostemplowanych) kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana dla Zamawiającego: *Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-200 Jasto ul. 3 Maja 40* oraz powinna być oznakowana „*Docieplenie ścian budynku przy ul. Sikorskiego 8 w Jaśle*”.

Część III.

Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień, dokumenty uwiarygodniające, wymagane oświadczenia i ograniczenia.

1. Wymagane oświadczenia od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania robót,
- że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny a także zatrudnia osoby zdolne do wykonania zamówienia,
- że nie podlega ograniczeniom wymienionym w pkt. 3 części III specyfikacji.
- że nie podlega ograniczeniom wykluczającym go z przetargu z powodu wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub postawienia w stan likwidacji oraz, że nie bierze udziału w żadnych sprawach sądowych.

2. Wymagane dokumenty wiarygodności technicznej, ekonomicznej, finansowej Wykonawcy:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej,
- oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami,
- informacja o zatrudnieniu,
- referencje lub inne dokumenty stwierdzające wykonanie docieplenia ścian minimum 3 budynków wielorodzinnych o wysokości ponad 12 m.
- kserokopia aprobaty technicznej,
- kserokopia uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawcy, którzy wykonywali prace dociepleniowe w zasobach JSM w ostatnich 3 latach, zwolnieni są z załączania dokumentów wymienionych w pkt.2 części III specyfikacji. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. Ograniczenia Wykonawcy.

W przetargach nie mogą brać udział osoby, które:

- Są członkami Rady Nadzorczej albo pracownikami Spółdzielni lub przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania przetargowego pełniły funkcje kierownicze w Spółdzielni,
- Pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami zatrudnionymi w Spółdzielni lub będącymi członkami Rady Nadzorczej w Spółdzielni,
- Pozostają z członkami Rady Nadzorczej lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogłoby to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w przeprowadzeniu przetargu.

Część IV.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania prac: 15 października 2020

Część V.

Wybór oferenta.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się:

- 100 % - cena netto dla wykonania prac w zakresie podanym w SIWZ,

W przypadku zbliżonych do siebie cen przeprowadzony zostanie przetarg ustny. W przetargu ustnym muszą brać udział właściciele Firm lub upoważnieni przez nich przedstawiciele (upoważnienie na piśmie). Wysokość postępu ceny ustala się w wysokości 500 zł od wartości najniższej oferty dla budynku. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Część VI.

Warunki umowy o wykonanie zamówienia.

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa umowa stanowiąca [załącznik nr 2](#).

Część VII.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wadium.
Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ^{00/100}). Oferta bez dovodu wniesienia wadium nie będzie rozpatrywana. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.
2. Zwrot wadium.
Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oferentowi, który wygrał przetarg z chwilą podpisania umowy. Pozostałym oferentom po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd JSM. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2.
3. Zabezpieczenie.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia netto potrącone z faktury. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega zwrotowi po usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych w rocznym przeglądzie gwarancyjnym.

Część VIII.

Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu nie później niż do dnia **30/07/2020** r. do godz. **12⁰⁰** w sekretariacie Spółdzielni. Oferty złożone lub które wpłyną do Spółdzielni po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

Część IX.

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów, warunków zamówienia.

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej wraz z dokonaniem stosownych przedmiarów według zakresów robót podanych w załącznikach. Koszty związane z wizją lokalną ponosi oferent. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Musiał (013) 44 640 40 wewnętrzny 21

Część X.

Termin związania ofertą.

Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Część XI.

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacja na temat oceny ofert.

1. Otwarcie ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **31/07/2020** r. o godz. **10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego pok. nr 6 (świetlica). Przy otwarciu ofert muszą być uprawnieni przedstawiciele oferentów (upoważnienie na piśmie). Oferty wycofane zwrócone będą oferentowi bez otwierania koperty wewnętrznej.
W przypadku złożenia oferty zamienną oferty pierwotne względem oferty zamienną nie będą otwierane. Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co, do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.
2. Poufne badanie ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty, kwalifikacji, wiarygodności oferenta oraz kalkulacji ceny ofertowej. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez oferenta spowoduje nie rozpatrzenie złożonej przez niego oferty. Niedopuszczalne jest poprawianie, uzupełnianie względnie zmiany treści oferty po terminie otwarcia ofert. Nie dopuszcza się również negocjacji między Zamawiającym a oferentem dotyczących złożonej oferty w tym zwłaszcza zmiany ceny.

Część XII.

Tryb ogłaszania wyników i zawarcia umowy.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych przez komisję w specyfikacji lub w wyniku przeprowadzonego dodatkowego przetargu ustnego. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną w dniu 05/08/2020 r. po otwarciu ofert i ich analizie. Komisja jednak może w przypadku wymagającym głębszej analizy ofert ustalić inny termin ogłoszenia wyników. Zawarcie umowy następuje niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.

Jasło, dnia 09/07/2020 r.

Niniejszą specyfikację zatwierdzono: